# メールアカウント管理利用方法

All in One. Only One. Total IT Solution.



株式会社グローバルネットコア 〒950-0916 新潟市中央区米山1丁目11-11 TEL 0120-916-987 FAX 025-246-0219 E-mail support@nplus-net.jp https://www.nplus-net.jp/

Copyright (c) 2009-2021 Global Net Core Co., Ltd. All rights reserved.

目次

1.	管理画面ログイン方法・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
2.	メインメニュー画面の説明・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
З.	メールアカウントー覧画面の説明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
4.	メールアカウント追加方法・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
5.	メールアカウント削除方法・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
6.	メール転送設定方法・・・・・	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
7.	メールパスワード変更方法・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
8.	補足説明・・・・・・・・・	• •	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	· 1	0

# 1. 管理画面ログイン方法

<u>メールホスティングサービス開始通知書</u>に書かれている メールアドレス管理画面のURLにアクセスします。

※URLにアクセスすると、「セキュリティの警告」画面が 表示されますが、問題はございません。 「このサイトの閲覧を続行する」をクリックしてください。

表示された画面の「ユーザーアカウント」、「ドメイン名」、 「パスワード」に通知書に書かれているものを入力します。

メインメニューが表示されます。

QmailAdmin - Micro 7x(160) @\$60) #	soft Internet Explorer に元い) お気に入れ(A) ッール(D)	A&790	
3 Mo • 🔿 • 💌	🖻 🏠 🔎 kr 👷	HNUCAN 🥑 🍰 🏹 🔂 • 🚺	
Pドレス(D) (1) https://va	will2nigata-inet.orjp/opi-bin/gra	iladmin	💌 🛃 848
1	www.maila	dministration	
	8 Sec. 6 .		
		チーアカウント	
		以化名	
		Loen	
1			
	ご利用方法		
			9
「ページが表示されました			129-29F
」ページが表示されました	antine Minere (A.F.A. and F.		1-2-2-2-
) ページが表示されました <sup>•</sup> QmailAdmin nplus - r 7ァイル(F) 編集(E) ま	net.jp - Microsoft Internet Ex 示心 お気に入り仏 ツール①	plorer へルプ役)	● インターネット  □   
<mark>QmailAdmin nplus r</mark> 77イル(E) 編集(E) ま う戻る マ ○ マ ▲	het.jp - Microsoft Internet Ex 示① お気に入り④ ツール① [ ② 介] シロ検索 会社	plorer ヘルプロ) SRICAD 🤣 🎅 🏷 🔜 -	-ID -ID -ID
<ul> <li>Constitution</li> <li>Co</li></ul>	het.jp - Microsoft Internet Ex 示① お気に入り(4) ツール① ② 合 ② 体素	p <mark>lorer</mark> ~JJプ(4) §≅(ελ0 @ @ @ . ]	- 109-201 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
▲ - ダが表示されました ■ <b>Comail Admin nplus = 1</b> ファイル(E) 編集(E) 書 ③ 戻る • ③ • ▲ 2 ドレス(D) 巻 https://vm	het.jp - Microsoft Internet Ex 示① お気に入り(④) ソール① ② ① ② ② ② 後来 愛す anl02 nigata-inet or.jp/cgi-bin/qmc	plorer Alt/th SELCAS & S.	● 42/3-3205
▲ うが表示されました ■ <b>Omail Admin nplus - r</b> ファイル(E) 編集(E) 書 ● 戻る • ● ● ▲ ■ PFレス(D) ● https://vm	het.jp - Microsoft Internet Ex 示 () お気に入り(④) ソール(① ② () ● 検索 (へ) all02 nigeta-inetor.jp/cgi-bin/qma (447768/05/55/555 mail administration	plorer AUTOD SRICAD @ @ @ @ @ . iledmin main menu	● 42,4-335
ComailAdmin nplus = r フィイル(E) 編集(E) ま で 戻る・○○・ ★ アドレス(D) (全) https://vm	Net.jp - Microsoft Internet Ex 示 ② お気に入り(④) ツール① ② ③ ② 健康 受 1 all02.nigata-inetor.jp/Cei-bin/qma all02.nigata-inetor.jp/Cei-bin/qma mail administration	plorer ~სპტ არაკი არაკი wain menu	<ul> <li>€ (2,9-3;)</li> <li></li> <li></li></ul>
CmailAdmin nplus ファイル(E) 編集(E) ま で、展示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	het.jp - Microsoft Internet Ex 示 ② お気に入り(④) ツールの ② ③ ④ 検索 大 aini12 nigata-inetor jp/cei-bin/qma 4647484940555354 mail administration	plorer 	● 129-395
▲ つか表示されました ● <b>GmailAdmin nplus -r</b> 77イル(E) 編集(E) 通 ● 戻る - ○ - ▲ ● 下レス(D) ● https://vm	hel.jp - Microsoft Internet Ex 示 少 お気に入り(④) ソールの ご へ ) 秋本 分(1) auf12 nigata-net or, p/cgi-bin/qmc fmgl administration	nplurer All 7(H) SRIC AU Isodmin main menu nplus-net.jp	● 42/2-3-25
【 <b>GmailAdmin nplus -</b> 7 77イル(E) 編集(E) ま でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。	het.jp - Microsoft Internet Ex 示 ② おえに入り(④) ソール① ② ⑦ ② 健康 愛 1 all02 nigeta-inetor,p/cgi-bir/qme	nplus-net.jp	<ul> <li>√2/2-3-2+     <li>√2     </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2     </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <li>√2      </li> <!--</td--></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>
CmailAdmin nplus=r フィイル(E) 編集(E) ま アスクレビア 編集(E) ま アスクレート 編集(E) ま アスクレート 編集(E) ま アドレス(D) (差) https://vn	het.jp - Microsoft Internet Ex 転位 あえに入り(金) ソール(D ご ① ● 株本 全 1 asi02 nigets-inet or, p/cgi-bin/qma si02 nigets-inet or, p/cgi-bin/qma mail administration でででのためまた。	nplus-net.jp	<ul> <li>47,9-3,93</li> <li>10</li> <li>10</li></ul>
ComailAdmin nplus フィルビ 編集() ま で、戻る・○○・ × ドレス() 創入れtps://vm	het.jp - Microsoft Internet Ex 示 少 あ気に入り(④) ツール(① ご の い なまました)(④) ツール(① に い い なまました)(2ei-bin/qma all)(2.nigata-inet or.jp/Cei-bin/qma Address(5555554 mail address(5555554 mail address(5555554) 「 してい い い い い い い い い い い い い い い い い い い	plorer ~JL7(μ) STALL20 @ @ @ @ @ @ ~ @ iladmin main menu nplus-net.jp #0772021 #iLL1POP770221	<ul> <li>42,4-2,5</li> <li></li> <li>&lt;</li></ul>
ComailAdmin nplus フィル(F) 編集(E) ま で、反応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	het.jp - Microsoft Internet Ex tar ( b \$50,20,00 ) >->µ( 0 ( b) ( b)	plorer ~JL7(μ) STI(2λ) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) illedmin main menu nplus-net.jp μ(2) (2) (2) μ(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	● 12/9-3/25
● ConstitAdmin nplus= 77イル(F) 編集(E) ま ③ 戻る • ④ ・ ▲ 2作レス(D) 優 https://vm	heLjp - Microsoft Internet Ex 示 ② お気に入り(④) ッールの ② ① ② ● 株本 分(1) aufl2 nigata-inet or, p/cgr-bin/qma Hear administration 「 一 代 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	plorer אולש אולש אולש אולש אולש <b>main menu</b> nplus-net.jp אולעריייייייייייייייייייייייייייייייייייי	<ul> <li>▲ 1/2-3/24</li> <li>▲</li> <l< td=""></l<></ul>
Constitution oplus つけんしい 編集(L) ま ですれんしい 編集(L) ま ですいんしい 編集(L) ま ですいんしい 編集(L) ま のですいたいのです。 のですいたいですいです。 のですいたいですいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいです。 のですいたいですいです。 のですいですいです。 のですいですいです。 のですいですいです。 のですいですいです。 のですいですいです。 のですいですいです。 のですいですいです。 のですいですいですいです。 のですいですいですいです。 のですいですいですいですいです。 のですいですいですいです。 のですいですいですいですいです。 のですいですいですいです。 のですいですいですいです。 のですいですいですいですいです。 のですいですいですいですいです。 のですいですいですいですいです。 のですいですいですいですいですいですいです。 のですいですいですいですいですいです。 のですいですいですいですいです。 のですいですいですいですいです。 のですいですいですいですいですいですいですいですいですいですいですいですいですいで	HeLjp - Microsoft Internet Ex The base of the function of t	plorer אולש SRICAD ( ) אולים SRICAD ( ) אולים main menu nplus-net.jp אוליאביב PDF7J1927E BiLL1POF7J1927E	<ul> <li>■ 42,8-3;3</li> <li>■</li> <l< td=""></l<></ul>
● Constitution options つすイル(C) 編集(C) 通 一 戻る ・ ○ ・ ▲ アFレス(D) 創 https://vm	tet.jp - Microsoft Internet Ext ه گهترد که این که این all 22 nigete-inet or, p/cgi-bir/qme (der/der/der/opp2555 mail administration Log Out Log Out 2 (	plorer ∧JJC⊕ SRICAD @ @ @ @ @ . iledmin main menu nplus-net.jp ¥07755 BiLL1POP77052E BiLL1POP77052E BiLL1POP77052E	<ul> <li>● 42,4-3,25</li> <li>■</li>     &lt;</ul>
● Constitution oplus = 1 ファイル(F) 編集(F) 通 で 戻る ・ ○ ・ × アドレス① ● https://vm	het.jp - Microsoft Internet Ex هتر که هترد که ۵ که ۲۰ که	plorer ∧JJ <sup>2</sup> (b) jsJ(2,0) (c) (c) (c) (c) iledmin main menu main menu mplus-net.jp ¥07255 pOPZJD22E jiLLIPOPZJD2E jiLLIPOPZJD2E	<ul> <li>10,7-2,93</li> <li>10</li> <li>10</li></ul>
ComailAdmin nplus フィル(E) 編集(E) ま で、戻る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	het.jp - Microsoft Internet Ex The base of the second s	plorer ∧JJC⊕ StatLAD @ @ @ @ @ @ @ . iladmin main menu nplus-net.jp #(*)>== POPTJDO2A BTULIPOPTJDO2A BTULIPOPTJDO2A @nplus-net.jp @nplus-net.jp @nplus-net.jp	<ul> <li>10,4-2,51</li> <li>10</li> <li>10</li></ul>
CmailAdmin nplus 7/1ル(C) 編集(C) ま ○ 戻る・○ ~ × パドレス(C) 後 https://vm	HeLjp - Microsoft Internet Ex 示 ② あ気に入り(④) ッールの ② ① ② ② ② 総 ☆ ☆ 1 asiN2 nigata-inet or, p/cgi-bin/qme 「mail administration 「Log Out 」	plorer ∧Л.7(±) SRICAD @ @ @ @ @ @	<ul> <li>42,4-2,51</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> </ul>

3

# 2. メインメニュー画面の説明



# 3. メールアカウントー覧画面の説明



# 4. メールアカウント追加方法

メインメニュー画面の「新しいPOPアカウント」をクリックします。

「POPアカウント」欄に追加するメールアドレスの@の前までを 入力します。

「パスワード」欄と「パスワード(再入力)」欄に設定するパス ワードを入力します。

「コメント」欄は、任意で入力します。

「迷惑メール防止機能」のチェック欄は、メール安心パックオプ ションおよび迷惑メールフィルタオプションを利用されている お客様のみ適用されます。

無効にする:迷惑メールフィルタを行いません。

**迷惑メールフォルダに振り分ける**:迷惑メールは、ウェブメールで確認します。

件名に[SPAM]を挿入する:メールソフトのフィルタ機能を利用して、迷惑メールを振り分けます。

「追加」をクリックすると、完了画面が表示されます。

<設定するアカウントの文字についての注意> 使用可能文字数: 2~30文字 使用可能文字:半角小文字英数字・ドット(.) アンダーバー(\_)・ハイフン(-) ※先頭と最後には記号は使用できません。また、記号は連続して使 用できません。





# 5. メールアカウント削除方法

メールアカウントー覧画面で、削除したアカウントの「ア カウントを削除」のアイコンをクリックします。

削除の確認画面が表示されます。 「削除を承認」をクリックすると、完了画面が表示されます。

100770001	100	使用容量 / 割引当て容量(MB)	コーザーを	アカウントを
nfo	info	0.00 / 無則現	×	1
naoter	master	0.00/無限因	S	
Constant and	- Sector de		<i>w</i>	
-				108-11
		L POPULARA A	area	L Los Out 1
		1 COLUMN TELLS 1	Allond -	T LINE SOLL T

🔁 QmailAdmin nplus-net.jp - Microsoft Ir	ternet Explorer	
ファイル(2) 編集(2) 表示(2) お気に入り(A)	ツールの ヘルナモ	20
🔾 🟠 🔊 - 💽 - 🔊 🖓 🗩	er 👷 enuzzo 🤣 😪 - 🛄	
PKU2(Q) https://vmail02nigata-inet.or.p/	ogi-bin/qmailadmin/com/deluser?user=postmaster&dom=r	plus-net.pšti 💌 🛃 🗱 🗱
		2
7. #.	た 刻除	
1-9-	2 Hillink master@nplus=net.jp?	
	育時時生產認	
	I POPTHOLE   XYXEA-	I Log Out 1
		1
ことになっていました		129-79t

#### 6. メール転送設定方法

メールアカウントー覧画面で、転送設定をしたいアカウントの「ユーザーを修正」のアイコンをクリックします。

「転送先メールアドレス」にチェックを入れ、転送先のメールアドレスを入力します。

転送先が複数の場合は、「,(カンマ)」で区切って入力して ください。

転送元のメールアドレスのコピーを残す場合は、「転送元 のメールアドレスのコピーを残す」にチェックを入れます。 さらに、迷惑メールを転送させたくない場合は、「迷惑メー ルの場合は転送を行わない」にチェックを入れます。 (「迷惑メールの場合は転送を行わない」のチェック欄は、 メール安心パックオプションおよび迷惑メールフィルタオ プションを利用されているお客様のみ適用されます。)

「ユーザーを修正」をクリックすると、反映されます。

	-		3-9-8	720218
100770021	acre a	使用容量/動力当て容量(MB)	RE	ana Ca
nation	master	0.00 / 10.000	(CA)	
comester	Postnaster	0.00 / 無影切響	8	0
				108-11
		1 10172021204 1	AC/ACam	I Les Out 1



# 7. メールパスワード変更方法

メールアカウントー覧画面で、パスワードを変更したいアカウントの「ユーザーを修正」のアイコンをクリックします。

「パスワード」欄と「パスワード(再入力)」欄に設定するパ スワードを入力し、「ユーザー修正」をクリックすると、完了 画面が表示されます。

100770021	1000	使用容量/割引当て容量(MB)	コーザーを	アカウントを
fo atter	info master	000/無形現 回線 / 000	8	1
outmester	Postnaster	0.00 / 無限回期		3
				10821
		1 101720218041		I Les Out 1

#### POPアカウントのパスワードを変更しました

ユーザーを修正: example@example.jp
コメント: example
新バスワード:
パスワード(再入力):
次のバスワードは設定できません。
<ul> <li>POPアカウントと同じバスワード</li> <li>8文字未満のバスワード</li> <li>「アルファベットのみ」「数字のみ」のバスワード</li> </ul>
第三者によるログイン材がために、できるだけ複雑なものを設定してください。
<ul> <li>○ 転送先メールアドレス:</li> <li>■ 転送先メールアドレスにメールのコピーを残す</li> <li>■ 迷惑メールの場合は転送を行わない</li> </ul>
※メール安心バックまたは、迷惑メールフィルタをご利用のお客様のみ有効となります の 無効にする
迷惑メール防止機能: o 迷惑メールフォルダへ振り分ける
<ul> <li>C 件名に[SPAM]を挿入する</li> </ul>
ユーザーを修正
[ POPアカウント   メインメニュー   Log Out ]

# 8. 補足説明

管理画面は、postmasterだけではなく、各ユーザもログ インすることができ、メール転送設定やメールパスワー ドの変更をすることができます。

「ユーザアカウント」欄に修正を行いたいアカウントを入 カします。

「ドメイン名」欄に、お客様のドメイン名を入力します。 「パスワード」欄には、設定したアカウントのパスワード を入力します。

右のようなユーザー修正画面が表示されます。 8、9ページの方法で、メール転送設定やメールパス ワードの変更をすることができます。

7ァイル(日) 編集(日) 身	coll Internet Explorer に示い お気に入りる ツールの ヘルプモ	-19
) Ma • 🕥 • 💌	🖸 🚮 🔎 ara: 👷 directio 🧑 😒 🕞 - 🛄 🗍	
ドレス(D) lithus //ve	ai02nigata-inet.orjp/cgi-bin/qmailadmin	× 🛃 🕫
	administration	
	▲ ユーザーアカウント 「	
	FXT28	
	107-5	
	Loen	
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	2.利用卡注	
	<u>_199.2/2</u>	
「ページが表示されました		·9-201
)ページが表示されました		19-291
] ページが表示されました	ユーザーを修正:	·?-??
]≮-7#\$,72tutute ⊐⊥X	ユーザーを修正: ント:山田 太郎	9-791
] <del>≮-7#€724は↓≥</del> コメ 新バスワ・	ユーザーを修正: ント: 山田 太郎 ード:	-7-79F
♪<⊽#★示されました コメ 新バスワード(再入	ユーザーを修正: ノト: 山田 太郎 ード: [] カ): []	19-29t
] <del>≪-7#美元れました</del> コメ 新バスワード(再入	ユーザーを修正: ント: 山田 太郎 ード: □ カ): □ 次のパスワードは設定できません。	19-49t
] <del>&lt;-?#★テネれました</del> コメ 新バスワー パスワード(再入	ユーザーを修正: ノト: 山田 太郎 ード: □ カ): □ 次のパスワードは設定できません。 ・ POPアガウントと同じパスワード	19-29k
)メージボ奏示されました コメ 新バスワード(再入	ユーザーを修正: ノト: 山田 太郎 ード: □ カ): □ 次のパスワードは設定できません。 ・ POPアガウントと同じパスワード ・ S文字未満のパスワード ・ S文字未満のパスワード	g-\$9F
★-ゔ#★テをれましき コメ、 新パスワード(再入)	ユーザーを修正: ノト: 山田 太郎 ード: □□□ カ): □□ 次のバスワードは設定できません。 ・ POPアカウントと同じバスワード ・ 8文字未満のバスワード ・ 8文字未満のバスワード 第三者によるログインを防ぐために、できるたけ特徴なたの多紹定	ターネット レでください。

○ 転送先メールアドレス: □
 ■ 転送元メールアドレスにメールのコピーを残す
 ■ 迷惑メールの場合は転送を行わない
 ※メール安心パックまたは、迷惑メールフィルタをご利用のお客様のみ有効となります
 ● 無効にする
 ○ 無効にする
 ご 迷惑メールフォルダへ振り分ける
 ○ 件名に[SPAM]を挿入する
 ユーザーを修正